



# Angélique sauvage (graines)

Angelica sylvestris L.

- mi-ombre à plein soleil
- floraison de juin à août

## Fiche technique

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| FAMILLE                      | Apiaceae                                               |
| GENRE                        | Angelica                                               |
| ESPÈCE                       | sylvestris                                             |
| NOM D'AUTEUR                 | L.                                                     |
| TYPE                         | bisannuel                                              |
| HAUTEUR EN FLEUR             | 1 à 100 cm                                             |
| ZONES USDA                   | De 4a (de -34,4°C à -31,7°C) à 9b (de -3,9°C à -1,1°C) |
| MILIEU                       | terrain humide , terrain frais                         |
| EXPOSITION                   | mi-ombre , plein soleil                                |
| COULEUR DES FLEURS           | blanc                                                  |
| FLORAISON                    | De juin à août                                         |
| NOMBRE DE GRAINES AU GRAMME  | 500                                                    |
| POIDS DE 1000 GRAINES (EN G) | 2                                                      |

## Description

**Famille :** Apiaceae

**Nom latin :** *Angelica sylvestris* L.

**Noms communs :** Angélique sauvage, Angélique des bois

**Description sommaire :** Elle ne dépasse généralement pas 1,50 m. Elle possède souvent une tige rougeâtre. Son parfum est également plus faible que celui de l'angélique archangélique.

**Multiplication :** Les graines d'angélique ont une faculté germinative courte, on sème donc les graines dès que possible entre la mi-juillet et la fin mars, soit en pépinière, soit en grattant simplement autour de vos anciens pieds. Pour cette raison, les graines ne sont disponibles que durant cette période.

**Culture :** Dans les deux cas, au printemps de nombreux petits pieds pourront être repiqués à 1m d'écart. Il est nécessaire dans les régions sèches de penser à une forme d'irrigation.

**Précautions d'emploi :** Le suc de l'angélique peut être photosensibilisant.