Camomille romaine à fleurs simples (plant) -

Chamaemelum nobile (L.) All.

https://www.grainedevie.net/plant-camomille-romaine-a-fleurs-simples.html



FICHE TECHNIQUE

Classif<u>Boattaionio,Al</u>eGIV

Famille: Asteraceae Genre: Anthemis Espèce: nobilis

Nom d'auteur : L.Classification APG IV Famille (APG IV) : Asteraceae Genre (APG IV) : Chamaemelum Espèce (APG IV) : nobile Nom d'auteur (ÁPG IV) : (L.) All.

<u>Details</u>

Cycle de vie : vivace

Hauteur en fleur: de 0 à 20 cm, de 20 à 50 cm

Milieu: terrain frais, terrain drainant

 $\begin{array}{l} \textbf{Exposition}: \text{mi-ombre} \;, \; \text{plein soleil} \\ \textbf{Zone de rusticit\'e}: \; 4a \; (\text{de -34,4°C} \; \grave{a} \; \text{-31,7°C}) \;, \; 4b \; (\text{de -34,4°C} \; \grave{a} \; \text{-31,7°C}) \;, \; 4b \; (\text{de -34,4°C} \; \grave{a} \; \text{-31,7°C}) \;, \; 4b \; (\text{de -34,4°C} \; \grave{a} \; \text{-31,7°C}) \;, \; 4b \; (\text{de -34,4°C} \; \grave{a} \; \text{-31,7°C}) \;, \; 4b \; (\text{de -34,4°C} \; \grave{a} \; \text{-31,7°C}) \;, \; 4b \; (\text{de -34,4°C} \; \grave{a} \; \text{-31,4°C}) \;, \; 4b \; (\text{de -34,4°C} \; \grave{a} \; \text{$ -31,7°C à -28,9°C) , 5a (de -28,9°C à -26,1°C) , 5b (de -31,7°C a -28,9°C) , 5a (de -28,9°C a -20,1°C) , 5b (de -26,1°C à -23,3°C) , 6a (de -23,3°C à -20,6°C) , 6b (de -20,6°C à -17,8°C) , 7a (de -17,8°C à -15°C) , 7b (de -15°C à -12,2°C) , 8a (de -12,2°C à -9,4°C) , 8b (de -9,4°C à -6,7°C) , 9a (de -6,7°C à -3,9°C) , 9b (de -3,9°C à -1,1°C)

Couleur des fleurs : blanc Floraison: juin, juillet, août

DESCRIPTION

Famille: Asteraceae

Nom latin: Chamaemelum nobile (L.) All.

Noms communs: Camomille romaine, Camomille romaine à fleurs simples

Description sommaire: La camomille romaine à fleurs simples est une petite plante tapissante mesurant 40 cm en fleurs. Feuilles finement découpée, à lobes courts et étroits Fleurs en capitules au cœur jaune et ligules blanches rappellent ceux de la matricaire. Floraison pendant l'été. Cette camomille est encore plus odorante que la variété à fleurs doubles.

Multiplication: On obtient de nouveaux plants par semis, boutures ou divisions.

Culture: On implante chaque plant tous les 20 cm en sol drainé. La camomille romaine à fleurs simples appréciera une exposition de mi-ombre à plein soleil. On déplacera les plants régulièrement, tous les ans ou tous les deux ans. Se développant en touffe rameuse, cette camomille est plus vigoureuse que la variété à fleurs doubles.

Usage médicinal: La camomille romaine à fleurs simples a des vertus antispasmodiques, digestives, sédatives, calmantes, ... Utilisée en infusion et sous forme d'hydrolat (en usage interne et externe) pour calmer les démangeaisons, irritations, douleurs... et apaiser le système nerveux.

Usage tinctorial: La camomille romaine à fleurs simples permet d'obtenir des couleurs jaunes en teinture végétale.