



Camomille des teinturiers (graines)

Anthemis tinctoria L.

- plein soleil
- floraison de juin à septembre

Fiche technique

FAMILLE	Asteraceae
GENRE	Anthemis
ESPÈCE	tinctoria
NOM D'AUTEUR	L.
FAMILLE (APG IV)	Asteraceae
GENRE (APG IV)	Cota
ESPÈCE (APG IV)	tinctoria
NOM D'AUTEUR (APG IV)	(L.) J.Gay ex Guss.
TYPE	vivace
HAUTEUR EN FLEUR	50 à 100 cm
ZONES USDA	De 4a (de -34,4°C à -31,7°C) à 9b (de -3,9°C à -1,1°C)
MILIEU	terrain frais , terrain drainant , terrain sec
EXPOSITION	plein soleil

Graine de vie	jaune	FICHE PLANTE
FLORAISON	De juin à septembre	
NOMBRE DE GRAINES AU GRAMME	2300	
POIDS DE 1000 GRAINES (EN G)	0.4	

Description

Famille : Asteraceae

Nom latin : *Anthemis tinctoria* L.

Noms communs : Camomille des teinturiers, Anthémis des teinturiers, Cota des teinturiers

Description sommaire : La camomille des teinturiers est une plante vivace, à souche ligneuse, pouvant atteindre 1 m. Feuilles finement découpées évoquant celles de l'achillée. Tige et feuilles couvertes d'une pilosité rase blanchâtre. Capitules jaune citron rappelant la marguerite (*Leucanthemum vulgare*) qui apparaissent de juin à août.

Multipliation : On sème les graines de camomille des teinturiers au printemps, entre fin mars et fin mai. On peut semer plus tôt au chaud.

Culture : On espacera la camomille des teinturiers de 50 cm en tous sens, en l'implantant dans un lieu chaud et sec. Elle tolère les sols pauvres et ne demande que peu de soins. Il n'est pas rare de la voir se ressemer spontanément.

Usage médicinal : La camomille des teinturiers peut s'utiliser de la même manière que les camomilles plus « traditionnelles », c'est-à-dire pour leurs vertus calmantes, digestives... On utilise les capitules en infusion.

Usage tinctorial : En teinture végétale, les capitules de camomille des teinturiers donnent un jaune très vif.

Usage ornemental : La camomille des teinturiers est une jolie vivace de culture facile.